

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Καθαίρεσεις πλινθοδομών
2,40m²

Καθαίρεση επιχρισμάτων
33,58 m²

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου
97,19 m²

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου

- Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
19,87 m²

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
30,64 m²

Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές

- Για οπές επιφανείας 0,51 m² έως 1,00 m²
9 Τεμάχια

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους

- Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
31,51 m²

Καθαίρεση επικεραμώσεων

Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%
138,46 m²

ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων
37,55 m²

ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
20,88 m²

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
375,35 kg

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο
23,20 m²

Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
11,49 m²

Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
1,05 m²

ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 15x15cm, κολλητά
70,95 m²

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
37,51 m²

Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm
1,81 m²

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Ντουζιερες
2 Τεμάχιο κατ' αποκοπή

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις WC
1 Τεμάχιο κατ' αποκοπή

ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m
8,45 m²

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου
78,42 m²

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ – ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη
150,00 m²

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
37,56 m²

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

- Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
367,15 m²

- Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
125,49 m²

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού

- Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
97,19 m²

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες
97,19 m²

Φιλιπιάδα 15/06/2016

Ο Συντάξας

Μισιρλής Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός
ΠΕ

Φιλιπιάδα, 15/06/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων

Ακρίβης Κων/νος
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων