

:

μ . . μ
 $\mu\mu$

- μμ , μ μμ , μ ,

- μ μ μ

- μ μ , , μ

- μ μ (μ μ)

- μ μμ μ .

μ μ μ μ μ μ

μ 100 m2, μ μ 5,00 m .

μ μ μ .

μ μ (μ) μ μ μ

(μ , (, μ ') . μμ μ μ

μ μ .

(μ): **5,90**

(): :

A.T. : 3

: **02**

- μ

: **1123.**

, μ μ , μ

μ (μ , μ μ μ) , μ μ

02-02-01-00. μ μ μ

- μ μ μ 5,00 m μ μ

- μ μ μ ,

- μ μ ,

- μ μ 5,00 m,

- Cut and Cover μ μ μ μ

- μ μ Cut and Cover

- μ μ μ μ :

- μ μ μ μ μ μ μ μ

- μ μ μ μ μ μ

$\mu \quad \mu$

1,0 m μ μ μ (Cut and Cover), μ , μ

03-00 " μ $\mu\mu$ " . μ , μ μ 02-07-

- μ μ μ μ :

- μ μ , μ , μ , μ μ ,

- , μ , μ μ μ

- μ μ

- μ

- μ μ μ ,

μ μ μ μ μ μ , μ

μ μ μ μ μ .

μ μ μ μ μ μ μ μ -

(μ): 13,40

(): :

2.

A.T. : 6

: **30.2** μ μ , μ μ **B500C**

: 2612

μ , μ μ μ μ μ μ , μ μ μ μ

μ , μ . μ μ μ μ μ 01-02-01-00 " μ μ μ

μ "

μ μ (. . μ μ μ) .

B500A, B500C μ μ μ) μ $\mu\mu$, μ μ (

μ μ μ μ μ μ

μ .

(μ) , μ μ , μ μ μ μ μ μ μ μ μ , μ μ μ μ , μ μ μ , μ μ μ , μ

μ μ , μ μ .

2008, μ μ μ $\mu\mu$ μ μ 3-1 -

μ			μ	
μ . μ (mm)		$\mu\mu$ μ	μ μ	μ . μ (mm ²)
		μ		μ . μ / μ (Kg/m)

(μ): 8,08
(): :

04-04-2019

04-04-2019

/ μ.

/

/