

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΡΓΟ:	<b>ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ</b>
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	<b>500.000,00 €</b>

**ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (ΦΑΥ)**

**Φάκελος Ασφαλείας & Υγείας (ΦΑΥ)**  
**(Π.Δ. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11)**  
**ΤΜΗΜΑ Α΄**

**Γενικά**

Είδος του έργου και χρήση αυτού :

Βελτίωση υποδομών στην περιοχή Ελευθεροχωρίου Φιλιππιάδας

Ακριβής διεύθυνση του έργου :

Ελευθεροχώρι Φιλιππιάδας, Δήμου Ζηρού

Αριθμός άδειας : Δεν απαιτείται

Στοιχεία των κύριων του έργου (καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επιμέρους ιδιοκτησίες):

Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Ημερ/νια κτήσεως	Τμήμα του έργου όπου υπάρχει ιδιοκτησία
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ	ΦΙΛΙΠΙΑΔΑ		

Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ :

Μαρίνα Καραμούτσου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Επιστημονικός Συνεργάτης Δήμου Ζηρού

Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/αναπροσαρμογής του ΦΑΥ :

Όνοματεπώνυμο :	Ιδιότητα	Διεύθυνση	Ημερ/νια αναπροσαρμογής
Μισηρλής Γεώργιος	Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας	Πλατεία Γεννηματά, 48200 Φιλιππιάδα	

**Φάκελος Ασφαλείας & Υγείας (ΦΑΥ)**  
**(Π.Δ. 305/96. ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)**  
**ΤΜΗΜΑ Β΄**

**ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**  
**ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

1. Τεχνική περιγραφή του έργου :

Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση υποδομών στην περιοχή Ελευθεροχωρίου Φιλιππιάδας

2. Παραδοχές μελέτης: **Α. ΥΛΙΚΑ**

2.A.1.	Σωλήνες από PE και PVC ;	
2.A.2.	Σκυροδέματα	
2.A.3.	Χάλυβας οπλισμού	
2.A.4.	Ξυλότυποι	
2.A.5.	Ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα - δικλείδες j	
2.A.6.		
2.A.7.		
2.A.8.		

**Β. ΕΔΑΦΟΣ**

<b>2.B.1.</b>	Επιτρεπόμενη τάση εδάφους M\$\$	0,25
<b>2.B.2.</b>	Δείκτης εδάφους Ks (kPa/cm)	<b>700</b>
<b>2.B.3.</b>	Συντελεστής τριβής εδάφους/σκυροδέματος	<b>0,70</b>
<b>2.B.4.</b>		
<b>2.B.5.</b>		
<b>2.B.6.</b>		

**Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

2.Γ.1.	Σεισμικότητα περιοχής	II
2.Γ.2.	Σεισμική επιτάχυνση εδάφους	$\alpha = 0.16$
2.Γ.3.	Κατηγορία εδάφους	<b>B</b>
2.Γ.4.		

Δ. ΦΟΡΤΙΑ

2.Δ.1.	Ιδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος	25.00 KN/m <sup>2</sup>
2.Δ.2.	Ιδιο βάρος γαιών	20.00 KN/m <sup>2</sup>
2.Δ.3.		
2.Δ.4.		

## Φάκελος Ασφαλείας & Υγείας (ΦΑΥ)

(Π.Δ. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,11)

### ΤΜΗΜΑ Γ´

#### Επισημάνσεις

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές του. Οι επισημάνσεις αφορούν κατεχοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

1. Θέσεις έργων  
Είναι εμφανείς, ο Δήμος Ζηρού παραμένει υπεύθυνος για τη λειτουργία όλων των δικτύων αποχέτευσης.
2. Σημεία των κεντρικών διακοπών  
Εμφανίζονται στα σχέδια της μελέτης .
3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο ΟΥΔΕΜΙΑ.
4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του έργου  
ΟΥΔΕΜΙΑ
5. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας  
ΟΥΔΕΜΙΑ
6. Χώροι υε υπερπίεση ή υποπίεση  
Αγωγοί.
7. Άλλες ζώνες κινδύνου  
ΟΥΔΕΜΙΑ

## Φάκελος Ασφαλείας & Υγείας (ΦΑΥ)

(Π.Δ. 305/96. ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3. 4. 5. 6. 8. 9.10.111

### ΤΜΗΜΑ Δ´

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία

1. Εργασίες σε φρεάτια, υπόγεια, η τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας πνιγμού και εκθέσης σε χημικούς ή φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες:

Όλες οι εργασίες εκτελούνται σε περιβάλλον εκσκαφών εδάφους, σκυροδέματος, ξυλοτύπων, οπλισμού σκυροδέματος και παρεμφερών υλικών, σκληνώνσεων και

προκατασκευασμένων ή κατασκευαζόμενων επιτόπου φρεατίων.

2. Εργασίες σε περιβάλλον σε κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς:

Δεν υπάρχουν.

Φιλιππιάδα, 12-10-2020

Η Συντάξασα

Μαρίνα Καραμούτσου  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡ. ΕΓΗΓΡΑΦΗΚΕ  
Ο προϊστάμενος Τμ. Τεχνικών Έργων

Γεώργιος Μ. Σπυρλής  
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

