



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Φιλιππιάδα 30 Οκτωβρίου 2025

Αριθ. Πρωτ. 12292

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Κατεπείγουσας Συνεδρίασης

- Π Ρ Ο Σ :**
- 1. Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ζηρού**
 - 2. Γιολδάση Γεώργιο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού**
 - 3. Προέδρους και Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων**

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 17η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας **σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025**, και ώρα **17:00'**, με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της με αριθμό 98/8182/26-01-2024 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την αναστολή της συναλλακτικής δραστηριότητας του Ταχυδρομικού Καταστήματος Φιλιππιάδας.

(Το θέμα κρίνεται κατεπείγον, με δεδομένο ότι χθες 29 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 17:30' αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΓΕΥΑ απόφαση που αφορά την αναστολή συναλλακτικής δραστηριότητας Ταχυδρομικών Καταστημάτων από 03 Νοεμβρίου 2025 και μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το Ταχυδρομικό Κατάστημα Φιλιππιάδας).

2. Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με την παράνομη απόθεση αποβλήτων από την κατεστραμμένη μονάδα της Κέρκυρας σε ιδιωτικό χώρο πλησίον της Γέφυρας Καλογήρου.

(Το θέμα κρίνεται κατεπείγον, με δεδομένο ότι σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ζηρού μεταφέρθηκαν δεκάδες τόνοι ζωικών αποβλήτων, χωρίς η συγκεκριμένη εταιρεία να έχει την δυνατότητα να διαχειριστεί όλες αυτές τις ποσότητες και κατά παράβαση κάθε νόμιμης διαδικασίας προχώρησε σε παράνομη εκταφή μέρους αυτών ενώ αρκετά από αυτά είναι στοιβαγμένα σε υπαίθριο χώρο με συνέπεια έντονης δυσοσμίας και ανησυχίας για την δημόσια υγεία).



Ο Πρόεδρος

Γιολδάσης Δημήτριος